

Tuyaux et embouts

Tuyaux

Grandeur Ø	TISSUS	SPIRAL	SUPER	POMPIER		FLEX	FLEX	GOMME	GUMMI
	Chimie		Résiste au soleil 8bar	Jaune 5bar	Rouge 16bar	Bleu	Huile	Huile	Haute pression 20bar
12	---	---	4.90	---	---	---	---	---	---
19	8.00	---	6.00	---	---	---	---	---	---
20	---	9.00	---	---	---	7.00	15.00	16.50	19.00
25	9.00	14.00	14.00	---	---	9.00	18.00	19.50	27.00
30	11.00	17.00	---	---	---	11.00	24.00	---	---
40	14.00	24.00	---	8.00	---	15.50	---	---	---
50	---	34.00	---	---	---	24.00	---	---	---
52	---	---	---	12.00	---	---	---	---	---
63	---	39.00	---	---	24.00	25.00	---	---	---
76	---	48.00	---	24.00	28.00	39.00	---	---	---

Storz



11/4" + 11/2" + 2" M	KA 66	39.00
11/2" + 2" F	KA 66	39.00
21/2" M	KA 89	52.00
3" M	KA 89	57.00
Raccord. tuyau 42mm	KA 66	39.00
Raccord. tuyau 52mm	KA 66	39.00
Raccord. tuyau 65mm	KA 89	62.00
Raccord. tuyau 75mm	KA 89	62.00

Raccordements à visser et embouts

Grandeur	Droit	Coudé	Embout
3/4" x 20	22.00	27.00	12.00
3/4" x 25	---	---	15.00
1" x 25	38.00	38.00	20.00
11/4" x 30	47.00	49.00	27.00
11/2" x 40	75.00	75.00	39.00
2" x 50	105.00	145.00	59.00
2" x 60	175.00	---	---
21/2" x 60	215.00	---	118.00
3" x 75	---	---	145.00
4" x 100	---	---	210.00

Les raccords à visser sont coniques, sans joint, 100% étanches, et conviennent également pour les aspirations.
 Prix sans accessoires, départ usine, TVA comprise, sous réserve de modifications.

Tuyaux blindés

- Assemblage simple et rapide.
- Isolation phonique.
- Les bruits d'installations et les vibrations sont absorbés.
- Tuyau blindé tressé en **acier zingué** ou en **acier inoxydable AISI 304**.
- Tuyau intérieur en EPDM (éthylène-propylène-diène-monomère).
- Température de service jusqu'à 80°C.
- Insensible aux antigels et autres additifs habituels pour l'eau.
- Un côté avec embout fileté mâle et un côté avec écrou mobil (fileté femelle).

Modèles	Raccord. et longueur [pouce x mm]	Pression max. [bar]	Zingué	Inox
Droit M / F	1/2" x 300	10	26.00	34.00
	1/2" x 400	10	---	38.00
	1/2" x 500	10	28.00	40.00
	1/2" x 600	10	32.00	---
	3/4" x 300	10	30.00	---
	3/4" x 400	10	32.00	44.00
	3/4" x 500	10	---	46.00
	3/4" x 600	10	38.00	48.00
	1" x 300	10	---	52.00
	1" x 500	10	48.00	64.00
	1" x 600	10	54.00	76.00
	1" x 700	10	58.00	---
	1" x 800	10	60.00	80.00
	1" x 1000	10	---	90.00
	1 1/4" x 300	10	70.00	90.00
	1 1/4" x 500	10	76.00	95.00
	1 1/4" x 600	10	---	105.00
	1 1/4" x 800	10	---	136.00
	1 1/4" x 1000	10	105.00	148.00
	1 1/2" x 300	6	98.00	128.00
	1 1/2" x 500	6	120.00	---
	1 1/2" x 600	6	125.00	175.00
	1 1/2" x 800	6	175.00	---
1 1/2" x 1000	6	195.00	---	
2" x 300	6	135.00	---	
2" x 500	6	167.00	---	
2" x 600	6	180.00	---	
2" x 800	6	190.00	---	
2" x 1000	6	234.00	---	
Coudé M / F	1" x 500	10	52.00	78.00
	1" x 600	10	58.00	88.00
	1" x 800	10	68.00	96.00
	1 1/4" x 800	10	---	176.00
	1 1/4" x 1000	10	---	220.00

Prix sans accessoires, départ usine, TVA comprise, sous réserve de modifications.

Armatures

Modèles	1/2"	3/4"	1"	1 1/4 "	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Vanne à bille  PN30	16.00	26.00	42.00	69.00	95.00	138.00	---	---	---
Vanne guillotine  PN16	19.00	---	28.00	42.00	52.00	98.00	130.00	155.00	195.00
Clapet de fond  PN16	---	24.00	32.00	44.00	59.00	80.00	---	---	---
Clapet de fond  PN40	38.00	40.00	48.00	75.00	120.00	189.00	230.00	320.00	430.00
Clapet de fond en inox  PN16	---	---	98.00	127.00	158.00	132.00	---	---	---
Clapet de retenue  PN16	---	19.00	25.00	38.00	52.00	70.00	---	---	---
Clapet de retenue  PN40	30.00	32.00	49.00	65.00	105.00	165.00	210.00	295.00	390.00
Clapet de retenue en inox  PN16	---	54.00	68.00	81.00	105.00	175.00	---	---	---
Clapet à volet  PN16	---	35.00	51.00	74.00	92.00	132.00	165.00	220.00	295.00
Filtre oblique  PN16	24.00	36.00	54.00	78.00	114.00	162.00	225.00	315.00	630.00

Prix sans accessoires, départ usine, TVA comprise, sous réserve de modifications.

Armatures pour eaux usées


Clapets de retenue à bille

- Corps en fonte grise GJL-250 avec joint caoutchouc.
- Obturateur à bille plongeante en caoutchouc NBR.
- Fermeture garantie par l'union de garnitures en caoutchouc.
- Visserie en acier inoxydable.
- Peinture époxy résistant aux liquides agressifs.
- Passage intégral.
- Couvercle d'inspection facilement démontable.
- Installation verticale ou horizontale.
- Valeur -pH des liquides 6 + 11, température 0-40°C.



Dimensions en [mm]

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	L	[kg]	sFr.
1¼"	155	1¼"	120	60	110	20	---	---	2	155.00
1½"	155	1½"	120	60	110	20	---	---	2	190.00
2"	180	2"	150	72	115	25	---	---	3	250.00
DN65	240	65	220	145	185	90	r9	90	11	350.00
DN80	260	80	255	160	200	45	r9	45	14	490.00
DN100	300	100	310	180	220	45	r9	45	25	590.00




Vannes guillottes

- Corps en fonte grise GJL-250.
- Tige en acier inox avec joint torique.
- Siège en bronze.
- Peinture époxy.
- Installation verticale ou horizontale.
- Passage intégral en phase d'ouverture maximale.



Modèles	A	B	C	D	E	n	[kg]	sFr.
DN65	170	65	325	145	185	4	15	330.00
DN80	180	80	360	160	200	8	20	405.00
DN100	190	100	380	180	220	8	26,4	490.00



Filtres pour eaux propres

Filtres complets avec cartouche filtrante



1) SMALL

2) MIX PLUS

3) MIX PLUS Inox

4) BIG

5) BRASS

6) SUPERSMALL

Modèle	Cartouche	Image	Raccord	l/min. max.	PN bar	Temp. max. °C	Filtration µ	Hauteur mm	Largeur mm	sFr.
SUPERSMALL	Polyphosphate	6	3/4"	20	7	60	---	111	58	65.00
SMALL	Nylon	1	1/2"	20	7	40	60	170	93	75.00
MIX PLUS	Nylon	2	1"	60	7	40	60	190	130	105.00
MIX PLUS petit	Inox	3	1"	50	7	40	140	190	130	125.00
	Nylon		3/4"	40	7	40	60	320	130	175.00
	Nylon		1"	60	7	40	60	320	130	175.00
	Nylon		1 1/4"	90	7	40	60	320	130	195.00
	Nylon		1 1/2"	100	7	40	60	320	130	195.00
	Charbon		3/4"	40	7	40	---	320	130	175.00
	Charbon		1"	60	7	40	---	320	130	195.00
BIG	Charbon	4	1 1/4"	90	7	40	---	320	130	225.00
	Charbon		1 1/2"	100	7	40	---	320	130	225.00
	Inox		3/4"	60	7	40	60	320	130	275.00
	Inox		1"	90	7	40	60	320	130	295.00
	Polyphosphate		1"	60	7	40	---	320	130	225.00
	Polyphosphate		1 1/4"	90	7	40	---	320	130	225.00
	Polyphosphate		1 1/2"	100	7	40	---	320	130	250.00
	Nylon		1 + 1/4"	75	20	40	60	310	150	375.00
	Charbon		1 + 1/4"	75	20	40	---	310	150	375.00
BRASS	Inox	5	1 + 1/4"	75	20	40	60	310	150	495.00
	Polyphosphate		1 + 1/4"	75	20	40	---	310	150	375.00

Cartouches filtrantes



7) MIX PLUS Inox

8) Nylon

9) Charbon

10) Polyphosphate

11) Inox

Modèle	Cartouche	Image	sFr.
SMALL et MIX PLUS	Nylon	7	35.00
MIX PLUS petit	Inox	7	49.00
	Nylon	8	50.00
BIG et Brass	Charbon	9	65.00
	Polyphosphate	10	90.00
	Inox	11	175.00

Prix sans accessoires, départ usine, TVA comprise, sous réserve de modifications.